



**Lối thoát an toàn cho
tiểu đường ở người
cao tuổi cùng
INSUNA**

1

Tiểu đường ở người cao tuổi

2

Biểu hiện và biến chứng

3

Mục tiêu điều trị tiểu đường

4

Lối thoát an toàn từ thảo dược Nhật Bản

THỐNG KÊ MỚI NHẤT VỀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG



Hơn **5 TRIỆU** người
mắc bệnh tiểu đường
tại Việt Nam,
cao nhất Đông Nam Á



65%
người bệnh tiểu đường
tại Việt Nam,
không biết mình mắc bệnh.



Tỷ lệ gia tăng bệnh nhanh chóng
trong **10 NĂM** gần đây:
Việt Nam tăng lên đến **211%**,
Thế giới tăng **70%**

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Bệnh tiểu đường - là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa, đặc trưng bởi tình trạng tăng glucose huyết mãn tính do giảm bài tiết insulin của tế bào tuyến tụy, hoặc tình trạng kháng insulin, hoặc kết hợp cả 2 yếu tố trên.



Rối loạn bài tiết Insulin khiến lượng đường trong máu tăng lên bất thường, gây nên các triệu chứng, biến chứng nguy hiểm trên các hệ cơ quan trong cơ thể





Thường
gặp ở
người trên
40 tuổi

Điều trị
gian nan
và nhiều
khó khăn

Sống
chung với
bệnh cả
đời

DẤU HIỆU BỆNH TIỂU ĐƯỜNG



SỤT
GIẢM
CÂN
NẶNG



CẢM GIÁC
HAY ĐÓI,
TĂNG CÂN



THƯỜNG XUYÊN
KHÁT NƯỚC




THƯỜNG XUYÊN
ĐI VỆ SINH




MỆT MỎI
CHÓNG MẶT



Triệu chứng điển hình: Ăn nhiều, khát nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều





Để chẩn đoán chính xác cần thực hiện đo đường huyết tại cơ sở y tế, lấy kết quả đo qua 2 lần thực hiện cách nhau không quá 1 tuần.



MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Thời gian mắc bệnh	Tình trạng sức khỏe	Kỳ vọng sống	HbA1c mục tiêu	Đường huyết lúc đói mục tiêu
1-10 năm	Sức khỏe tốt	Kỳ vọng sống lâu	<7.5%	5.0 – 7.2
10-20 năm	Sức khỏe phức tạp, có bệnh lý kèm theo	Kỳ vọng sống trung bình	<8.0%	6.0 – 8.5
Trên 20 năm	Sức khỏe yếu, nhiều bệnh lý kèm theo, có biến chứng tim, thận	Kỳ vọng sống ngắn	<8.5%	7.0 - 10

Mục tiêu điều trị hợp lý giúp giảm áp lực cho người bệnh, nâng cao chất lượng sống.

Dinh dưỡng

Giảm đường,
tinh bột trong
khẩu phần ăn

Kiểm soát cân
nặng, giảm cân
tích cực

Tập luyện

Thể dục thể
thao vừa sức

Vận động làm
tăng nhu cầu
năng lượng tế
bào

Thuốc, TPCN

Đặt mục tiêu
điều trị hợp lý

Phối hợp thuốc
và TPCN theo
tình trạng bệnh
nhân



Ưu điểm: Hiệu quả nhanh, mạnh

Có thể gây hạ đường huyết

Hiện tượng “nhờn thuốc”

Tác hại trên gan, thận




VIÊN TIỂU ĐƯỜNG INSUNA NHẬT BẢN

**Lối thoát an toàn cho
tiểu đường ở người
cao tuổi**


CÔNG NGHỆ SALACIMAL TRONG VIÊN TIỂU ĐƯỜNG INSUNA NHẬT BẢN

FUJINA






Biểu đồ đánh giá hiệu quả sử dụng chiết xuất Salacia dựa trên sự thay đổi chỉ số đường huyết



**Biểu đồ đánh giá hiệu quả sử dụng chiết xuất Salacia
dựa trên sự thay đổi chỉ số HbA1c**

KẾT HỢP INSUNA CÙNG THUỐC TÂY Y TRONG ĐIỀU TRỊ



Lộ trình tác dụng



• 1 tháng

- Giảm hấp thu đường huyết sau ăn, giảm các triệu chứng tê bì chân tay, châm chích, gai ngứa... Chỉ số đường huyết lúc đói giảm nhẹ



• 2 tháng

- Các triệu chứng đau mỏi, tê bì không còn nữa. Chỉ số đường huyết dần trở về mức bình thường.



• 3 tháng

- Duy trì chỉ số đường huyết ở mức an toàn, Có thể giảm liều sử dụng của thuốc Tây y.

Cần kết hợp điều trị theo hướng dẫn của Dược sĩ tư vấn. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để đạt hiệu quả điều trị cao



Thank
you