


Mobile Nursing Workstation for EMR

Xe đẩy đi buồng cho Bệnh án Điện tử



- ❖ Thiết kế hiện đại đảm bảo các yêu cầu cho nghiệp vụ Y tế
- ❖ Kết nối không dây
- ❖ Hệ thống Pin tích hợp cho thời gian hoạt động lên tới 10 tiếng
- ❖ Máy tính đảm bảo tiêu chuẩn cho vận hành trong môi trường rung lắc, di động
- ❖ Đa dạng tùy chọn cho các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù

Hotline : **0932.240.070 - 0982.240.070**

Address: **57B2 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM,
HOÀNG MAI, HÀ NỘI**



Website:
greenlight.com.vn

Email Address:
greenlight.com.vn@gmail.com

Xe đẩy đi buồng GL-X01




➤ Thiết kế

- Kích thước thân xe : 635 x 434 x 1350 mm (DxRxH)
- Khung thân và ngăn kéo bằng hợp kim nhôm phủ sơn kháng khuẩn, đảm bảo độ bền và khả năng vận hành lâu dài
- Đế xe cấu tạo từ ống vuông kim loại, có 04 bánh xe tiêu chuẩn Y tế (có 02 khóa bánh)
- Thiết kế 5 ngăn kéo (tùy chọn 4 ngăn kéo và hộp mở) có vách chia bằng nhựa ABS
- 01 ngăn cho bàn phím và chuột máy tính; 01 ngăn nhỏ đựng thuốc
- 02 ngăn cỡ vừa và 01 ngăn lớn đựng thuốc và dịch truyền
- Mặt bàn bằng ABS chế tạo bằng công nghệ ép phun có phủ sơn trắng, có lan can bằng thép không gỉ để ngăn vật dụng Y tế bị rơi
- Bàn mở rộng bên hông xe kích thước 310x240 mm
- Có tay cầm 2 bên giúp dễ dàng đẩy xe khi di chuyển
- Cột gắn máy tính dạng All in One để VESA phù hợp kích thước từ 15.6 đến 23.8 inch
- Thiết kế Pin dung lượng 425Wh đặt ở ngăn kín dưới chân xe, hiển thị dung lượng trạng thái và nút nguồn tổng trên mặt bàn làm việc

➤ Phụ kiện (tùy chọn)

- Cọc truyền dịch (8 móc), thanh ngang giữ túi truyền dịch (4 móc)
- Ngăn chứa lọ sát khuẩn tay
- Hộp chứa vật sắc nhọn (thùng hủy kim tiêm)
- Thùng chứa rác
- Khay chứa đồ bên hông xe (03 ngăn)
- Ghế làm việc và giá giữ theo xe

Phần cứng sử dụng cho Bệnh án điện tử



7+


Năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển

15+

Cơ sở đã và đang triển khai Computer on Wheels

3+

Đơn hàng xuất khẩu



➔ Đầu Barcode cầm tay (*)


- Chuẩn IP42, chịu độ rơi 1,2m
- CPU-base tăng hiệu suất và khả năng chụp độ phân giải cao
- Sensor CMOS 640x480
- Góc quét: ±55 độ, xoay 360
- Cổng kết nối: USB, RS-232
- 2D: PDF417, QRCode, Data Matrix
- 1D: Code-11, Code-128, Code-39, GS1-128 (UCC/EAN-128,) AIM128, ISBT128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, GS1

➔ Cấu hình máy tính (*)

- Máy tính thiết kế dạng All in One cho môi trường Y tế
- Kích thước 18.5 inch phù hợp tầm nhìn khi di chuyển
- Màn hình LCD 1920x1080, cảm ứng đa điểm P-CAP
- Khung viền bằng nhôm, mặt kính độ cứng 7H giúp đảm bảo không gây tổn hại thiết bị khi va chạm, chuẩn IP65 cho phép lau bề mặt làm việc bằng các dung dịch khử khuẩn
- Loa ngoài: 2x5W
- CPU: Intel Core™ i5-10210U (1.6 GHz) quad-core
- 1x DDR4 2666 SO-DIMM (up to 32GB)
- 1x full length Mini PCIe for mSATA SSD (256GB standard)
- Kết nối không dây: Wifi + BLT. Có thiết kế ăng-ten built-in mở rộng khoảng cách kết nối
- Cổng I/O: 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 2x GbE LAN, 1xHDMI

(*Cấu hình máy tính và Barcode có thể nâng cấp theo yêu cầu sử dụng)

THANKS FOR YOUR INTEREST



Model: GL-X01

Manufacture: Greenlight Sustainable JSC.,

ISO 9001, ISO 13485