



4423 - AVIOKLEEN I

Chất tẩy rửa bên ngoài máy bay

MÔ TẢ:

AVIOKLEEN I là chất tẩy rửa dạng nước, đa năng, chất lượng cao, được pha chế để loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt bên ngoài máy bay.

Sản phẩm này giúp loại bỏ dầu mỡ, vết bẩn và dấu vết trên bề mặt, để lại bề mặt sạch không vết sau khi rửa.

ỨNG DỤNG:



AVIOKLEEN I có công thức linh hoạt, phù hợp cho các phương pháp rửa bên ngoài bằng chổi, cây lau, bình xịt áp suất thấp không tạo sương và thiết bị tạo bọt.

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM:

- ✧ Hiệu quả với các vết bẩn thông thường trên máy bay.
- ✧ An toàn cho tất cả bề mặt bên ngoài, lớp sơn và nhựa acrylic.
- ✧ Chịu được nước cứng.
- ✧ Chất hoạt động bề mặt phân hủy sinh học.
- ✧ Không để lại vết sau khi rửa.
- ✧ Không chứa cromat hoặc kim loại nặng khác.
- ✧ Không dễ cháy.
- ✧ Tăng cường hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.
- ✧ Giảm chi phí nhân công và thời gian ngưng hoạt động.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

- Màu sắc: Trong suốt, vàng nhạt
- Trạng thái: Lỏng
- Tỷ trọng (ở 20°C): $1,052 \pm 0,005$
- Độ pH: $10,8 \pm 0,5$
- Điểm chớp cháy: Không dễ cháy

CHỨNG NHẬN:

- AMS 1526B
- BOEING D6-17487 Rev. L
- MIL-C-87937B (27-Jan-1994) Type I
- Fokker



Số tham chiếu: CPRE-2015-004959

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Pha dung dịch theo tỷ lệ mong muốn và sử dụng bằng thiết bị tạo bọt, cây lau, chổi hoặc bình xịt áp suất thấp không tạo sương. Để dung dịch ngấm vào vết bẩn, sau đó chà bằng chổi hoặc pad trắng 3M. Rửa kỹ lại bằng nước sạch.

Tỷ lệ pha loãng:

- Vết nhẹ đến vừa: 1 phần AVIOKLEEN I pha với 10 – 20 phần nước
- Vết vừa đến nặng: 1 phần AVIOKLEEN I pha với 2 – 10 phần nước

Tương thích vật liệu:

An toàn với tất cả bề mặt bên ngoài khi sử dụng với nước làm chất pha loãng.

LƯU TRỮ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN:

Hạn sử dụng 2 năm nếu được bảo quản trong bao bì gốc, kín, nơi khô ráo và mát mẻ. KHÔNG NGUY HIỂM. Tránh tiếp xúc với mắt và da. Đeo kính bảo hộ nếu có khả năng bắn tung tóe. Đeo găng tay cao su nếu tiếp xúc da kéo dài.

Xem thêm bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) để biết thông tin chi tiết.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Mã sản phẩm	Dạng bao bì	Dung tích
A-4423-O2	Xô nhựa	25 L
A-4423-U2	Phuy	205 L

BẢO HÀNH:

Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp mà không có sự đảm bảo hay cam kết nào và Người bán từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là khuyến nghị cho bất kỳ quy trình thương mại nào không do Người bán kiểm soát, hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào vi phạm các bằng sáng chế hiện hành trong hoặc ngoài nước, hoặc vi phạm pháp luật và quy định liên quan.

NGƯỜI BÁN KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HOẶC VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG CỦA NGƯỜI BÁN.