



## **5411 - RAIDER D**

### *Chất tẩy rửa đa năng*

#### **MÔ TẢ**

**RAIDER D** là chất tẩy rửa mạnh, đa năng, được pha chế để loại bỏ dầu mỡ và các vết bẩn gốc dầu trên mọi bề mặt có thể rửa bằng nước.

**RAIDER D** được khuyến nghị sử dụng trong xưởng, khu vực tiện ích của nhà máy và nhà bếp.

#### **ỨNG DỤNG**



**RAIDER D** loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, dầu mỡ, nhiên liệu và các chất bẩn bám dính trên mọi bề mặt có thể rửa bằng nước như trần, tường, và tất cả các loại sàn (bê tông, nhựa đường, cao su, terrazzo, gỗ, đá cẩm thạch, vinyl và gỗ).

Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng cho: máy móc, thiết bị nặng, động cơ, giàn khoan dầu, bồn chứa, nội thất ô tô, tường và sàn bếp, lỗ thông gió, quạt hút, bục nệm và bề mặt nhựa.

#### **ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM**

- Tác dụng nhanh – ngay cả với các vết bẩn dày đặc
- Khử dầu mỡ mạnh – trên các bề mặt nhiều dầu, nhớt
- An toàn – để lại bề mặt không trơn trượt
- Làm sạch hiệu quả – kể cả trong điều kiện nước cứng
- An toàn cho mọi bề mặt



- Không làm phai màu bề mặt
- Không dễ cháy
- Đậm đặc – tiện lợi cho lưu trữ
- Hiệu quả kinh tế – giảm chi phí nhân công và thời gian dừng máy
- Không độc hại
- Thân thiện môi trường – chứa chất hoạt động bề mặt có nguồn gốc thực vật

### **TÍNH CHẤT VẬT LÝ**

<b>Tính chất</b>	<b>Giá trị</b>
Dạng	Lỏng
Màu sắc	Đỏ
Mùi	Hương thông
pH (10%)	12.0 ± 0.5
Tỷ trọng	1.01 ± 0.01 g/cm <sup>3</sup>
Điểm đục	48°C
Loại chất tẩy	Chất hoạt động bề mặt phân hủy sinh học
Tính dễ cháy	Không dễ cháy

### **CHỨNG NHẬN**



## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

### **Phương pháp áp dụng:**

Thích hợp cho máy phun áp lực, máy hơi nước, máy chà sàn tự động, phun-xịt-lau hoặc phương pháp thủ công.

### **Tỷ lệ pha loãng:**

<b>Ứng dụng</b>	<b>Tỷ lệ pha loãng</b>	<b>Cách sử dụng</b>
Vệ sinh sàn	1 : 40–100	Lau lên, để ngấm, lau lại
Máy móc & thiết bị nhà máy	1 : 3	Phun hoặc thoa, để 2–3 phút, lau hoặc rửa sạch
Tẩy dầu động cơ	1 : 2	Ngâm 15–20 phút, hỗ trợ chà nếu cần, sau đó rửa sạch
Máy chà sàn tự động	1 : 10–20	Áp dụng và rửa sạch
Máy phun áp lực / Hơi nước	1 : 15–25	Ngâm 15–20 phút, hỗ trợ chà nếu cần, sau đó rửa sạch
Tẩy dầu trước mạ	1 : 2	Bể ngâm
Vệ sinh bồn chứa dầu	1 : 10	Lau bằng khăn, xịt nước rửa sạch
Giàn khoan dầu	1 : 2	Lau bằng khăn, xịt nước rửa sạch
Gạch terrazzo, gạch men, đá	1 : 5–20	Pha với nước nóng, phun, chà và xả sạch với nước sạch

Lưu ý: Tỷ lệ trên chỉ mang tính tham khảo. Cần thử nghiệm để đạt kết quả tối ưu.

## **LƯU TRỮ & AN TOÀN**

Hạn sử dụng: 3 năm trong bao bì gốc, để nơi khô mát.

Nếu dùng đúng khuyến nghị, sản phẩm có thể gây khô da, nên đeo găng tay bảo vệ.

## Biện pháp an toàn:

- **Nuốt phải:** Súc miệng kỹ bằng nước. Nếu tỉnh táo, uống nhiều nước. Tìm tư vấn y tế.
- **Tiếp xúc mắt:** Rửa với nhiều nước ít nhất 15 phút. Tìm tư vấn y tế nếu triệu chứng còn.
- **Tiếp xúc da:** Xối nhiều nước lên vùng da bị dính. Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất và giặt sạch trước khi dùng lại. Tìm tư vấn y tế nếu triệu chứng còn.

Vui lòng tham khảo Bảng Dữ Liệu An Toàn Hóa Chất (MSDS) để biết thêm chi tiết.

## QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Mã sản phẩm	Dạng bao bì	Dung tích
OH-5411-J1	Can nhựa 4 x 5L	20 L
OH-5411-O2	Thùng nhựa	25 L
OH-5411-U1	Phuy thép	200 L

## BẢO HÀNH

Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp mà không có sự đảm bảo hay cam kết nào và Người bán từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là khuyến nghị cho bất kỳ quy trình thương mại nào không do Người bán kiểm soát, hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào vi phạm các bằng sáng chế hiện hành trong hoặc ngoài nước, hoặc vi phạm pháp luật và quy định liên quan.

NGƯỜI BÁN KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG HOẶC VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG CỦA NGƯỜI BÁN.