

ヒアルロン酸の説明書

この用紙では上記の施術について説明します。不明な点は医師、またはスタッフに確認してください。お伝えする内容、記載された内容は一般的なもので個人差があります。

▶安全に施術を受けていただくために



既往歴、現病歴、手術歴、使用中・服用中のお薬について、妊娠・出産・授乳について、アレルギー・その他お体で心配なことについて事前に申告してください。申告がない場合、当院では一切の責任を負いかねます。また、施術部位の近くに異物が入っている方は、合併症が起こりやすく、施術をお勧めしません。何らかの合併症が起きた場合にも、当院では責任を負いかねます。

【当てはまる項目はありますか？】 ※該当があれば申告してください。

禁忌 <該当する方はお受けいただけません>

☐ 妊娠中・産後3ヶ月以内(3ヶ月以内の中絶・流産含む) ☐ がん(悪性腫瘍の未治療～治療中)

要注意 <該当する方はお受けいただけない場合があります>

☐ 授乳中 ☐ 心疾患 ☐ 自己免疫疾患 ☐ 膠原病 ☐ 糖尿病 ☐ てんかん ☐ アトピー ☐ ケロイド体質
☐ ヘルペス(部位:)

☐ 施術部位の手術2ヶ月以内 ☐ 施術部位の2週間以内の注射

☐ 知覚障害(部位:) ☐ 感染症()

☐ 現病歴() ☐ 既往歴()

☐ 内服・外用薬() ☐ 薬物アレルギー()

☐ レチノール配合化粧品 ☐ ハイドロキノン配合化粧品

☐ 3日以内のワクチン接種

▶ヒアルロン酸とは？

ヒアルロン酸とは、アミノ酸と糖により合成された「ムコ多糖類」の一種(第二糖類)です。

もともと体内に存在していた自己のヒアルロン酸と融合して、皮膚にふくらみを持たせたり、さらなる保水力を与える作用があります。

効果: シワ部分にヒアルロン酸を注入することで、凹んだシワを隆起させ、シワを改善させることができます。鼻やあごに硬めのヒアルロン酸を注入し輪郭形成を行うことができます。

ヒアルロン酸の持つ保水力が肌質改善に優れ、ハリ・潤い・弾力を取り戻す効果も期待できます。

作用時間: 注入後から効果を実感できます。ヒアルロン酸の吸収速度には個人差があります。

注入部分の良い状態を保つためには、効果が薄れてきたと感じる頃に再注入を行うと効果的です。
ヒアルロン酸の種類により持続期間が異なります。

【併用するとより効果的な治療】

● 美容マスク

成長因子の入ったマスクを、施術後にのせる事でふっくらとした肌へ導きます。ご自宅でも使用できます。

【HIRAX(ハイラックス)】

医師の判断により使用場合があります。施術後、30分間院内にてアレルギー症状などの観察をさせていただきます。

▶施術当日の注意点

- ・医療行為に伴う使用物品などで衣類が汚れてしまう場合がございますので、汚れてもよい服装で来院ください。
- ・来院時間に遅れた場合やむなく麻酔クリームの塗布時間短縮や、施術部位の制限、施術をお断りすることがあります。
- ・酒気を帯びている場合施術をお断りすることがあります。
- ・貴金属・貴重品は持参しないでください。(指輪は外してきてください。)
- ・ご持参いただいた薬剤(麻酔など)の使用はできません。
- ・傷痕やタウ、麻痺部、ケロイド箇所などは避けて施術することがあります。(色素沈着や凹凸があるため)
- ・施術中に担当医・看護師以外のスタッフが入室する場合があります。
- ・メイクを落としていただく可能性があります。

▶使用している麻酔について(オプション)

表面麻酔 主に、注入・レーザーなどの施術に適しています。

- 患部とその周囲に麻酔クリームまたは麻酔テープをつけて、**【鎮痛】**をします。
- こんな副作用が起きることがあります。
 - ・接触性皮膚炎(赤み、かゆみ、蕁麻疹など)
 - ・表皮剥離、刺激感、熱感 など



▶▶予約について

- ・施術について、事前にLINE、電話、メールまたはクリニックにて予約をお取りください。
- ・医療行為を行っているため、予約時間どおりにご案内できないことがあります。
- ・予約時間に遅れた場合、施術を行えないことがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- ・使用機器の故障や不具合により、やむを得ず予約の変更をお願いすることがあります。
- 予約変更・キャンセル
 - ・予約の変更・キャンセルのご連絡は、LINE、電話、メースまたはクリニックへお電話ください。
 - ・予約の変更・キャンセルの期日は予約日の前日の18時までにご連絡ください。

▶▶施術後の一般的な経過

- 個人差はございますが、針穴や注入による膨隆は数日で目立たなくなります。
- 注射針による内出血・注入部分に発赤・腫れ・痛み・つっぱり感・熱感・硬結を生じる事があります。
これらは1〜2週間程続くことがあります。内出血はコンシーラーで隠せる程度です。

▶▶このような症状が起きることがあります

※施術後に以下の症状もしくは施術に起因すると考えられる症状がみられ、
医師が治療を必要と判断した場合、治療の必要性を説明、同意のうえ適切な治療を行います。

- 稀にアレルギー・感染・痺れ・倦怠感・頭痛・筋肉痛・蕁麻疹・痒み・むくみ・発熱・咳・冷や汗・胸痛・アナフィラキシーショック・呼吸困難・左右の非対称・刺入部の陥没などを生じることがあります。
- 注入物が血管内に注入されると皮膚の血流が悪くなり血行障害を起こすことがあります。血流が非常に悪くなると、皮膚の萎縮や壊死を生じることがあります。
- 万が一、このような症状が生じた際は当院へご連絡ください。
- 使用する医療機器等の破損・分解により、部品あるいは部品の一部が体内に残存する可能性があり、摘出する為の処置を行うことがあります。

施術後、何か気になることやご心配なことがありましたら、当院へご連絡ください。当院での施術部位について、他院でご相談や施術を受けた場合、当該部位について当院で対応することが出来なくなることがあります。

▶▶アフターケア

- ・施術部位は、こすったり刺激しない様注意してください。感染、ボコつきの原因となります。
- ・血行がよくなる事(エステやサウナ、激しいスポーツ、大量の飲酒等)は1週間程度は控え下さい。副作用が出やすくなります。腫れ、痛み等ある場合は、消失後から可能です。

洗顔フォーム メイク落とし	当日から可	化粧水・乳液	当日から可
メイク	当日から可	シャワー・入浴	当日から可
施術部位のマッサージ	1週間後から可	通院間隔	薬剤の種類により異なります

▶▶種類・持続期間（持続期間には個人差があります）

Vital Light（ビタルライト） 1cc/1本 3～6か月

⇒目の下・目尻・涙袋・唇

JUV VOLIFT（ボリフト） 1cc/1本 1年～1年半

⇒額・目尻・目の下・ゴルゴ線・頬・法令線・口周り・マリオネット

JUV VOLUMA（ボリューマ） 1cc/1本 1年半～2年

⇒ボリューム・リフトアップ 額・こめかみ・鼻・頬・顎

Ultra Plus XC（ウルトラプラスXC） 1cc/1本 9か月～1年

⇒ボリューム・リフトアップ

ほうれい線・マリオネットライン・ゴルゴライン・頬のこけ・凹みのボリュームアップ・唇のボリュームアップ

Ultra XC（ウルトラXC） 1cc/1本 9か月～1年

⇒中程度のシワの改善・適度なボリュームアップ

ほうれい線・マリオネットライン・額・頬の細かいシワの改善・涙袋の形成

VOLITE（ボライト） 1cc/1本 6か月～9か月

⇒肌質改善 肌のハリ・弾力のアップ・細かな「小ジワ」の改善

ELASTY 1cc/1本 3か月前後

硬い・中度・やわらかい、3種類を部位ごとに医師が使い分けます。

▶▶マイクロカニューレ（オプション）

内出血や痛みを軽減する針です。（適応ではない部位もございます）