

この用紙では上記の施術について説明します。不明な点は医師、またはスタッフに確認してください。お伝えする内容、記載された内容は一般的なもので個人差があります。



安全に施術を受けていただくために



既往歴、現病歴、手術歴、使用中・服用中のお薬について、妊娠・出産・授乳について、アレルギー・その他お体で心配なことについて事前に申告してください。申告がない場合、当院では一切の責任を負いかねます。また、施術部位の近くに異物が入っている方は、合併症が起こりやすく、施術をお勧めしません。何らかの合併症が起きた場合にも、当院では責任を負いかねます。

【当てはまる項目はありますか？】 ※該当があれば申告してください。

禁忌＜該当する方はお受けいただけません＞

□妊娠中・産後3ヶ月以内(3ヶ月以内の中絶・流産含む) □がん(悪性腫瘍の未治療～治療中)

□ペースメーカー/ICD □感染症()

□ヘルペス(部位:)

□タトゥー/アートメイク(部位:)

※Skin52(色素改善)の場合、施術範囲及びその周囲についてレーザー治療を受けられなくなる可能性があります

□知覚障害(部位:) □2週間以内の日焼け □隆起しているほくろ

要注意＜該当する方はお受けいただけない場合があります＞

□授乳中 □心疾患 □自己免疫疾患 □膠原病 □糖尿病 □てんかん □アトピー □ケロイド体質

□炎症性ニキビ □金属挿入部/金の糸() □施術部位の2週間以内の注射

□施術部位の手術2ヶ月以内 □施術部位の1ヶ月以内のレーザー照射

□現病歴() □既往歴()

□内服・外用薬() □薬物アレルギー()

□レチノール配合化粧品 □ハイドロキノン配合化粧品

□肝斑 □プロテゼ・アクアミド・アクアフィリング・ハイドロキシアパタイトなどの注入物(部位:)

□3日以内のワクチン接種



▶▶ HIFU(ハイフ)とは？

HIFUは、超音波で目的の場所だけをピンポイントに加熱できるレーザーです。

皮膚表面にダメージを与えず、超音波の熱を点状に加熱することで傷つけられ、細胞を元に戻そうと創傷治癒力が働きます。この過程でコラーゲンが生成され、内側からハリ感、リフトアップ効果が得られます。

SMAS筋膜は皮膚の土台の様なもので、重要な役割を担っています。

加齢と共にSMAS筋膜は劣化し、緩んでくると皮膚を支えきれなくなり、

その上の組織も全て緩んでしまいます。これが肌のたるみやしわの原因の一つと言われています。

骨格のゆがみを矯正するものではない為、元々の左右差は解消されるものではありません。

▶▶ ウルトラフォーマーMPTとは？

熱を与える深さを調整することもでき、浅い層から深い層まで、皮膚全体の「リフトアップ」が期待できます。


・4.5mmの深さでは、たるみの原因となっているSMAS(筋膜)を加熱できます。

・3.0mmは浅い層を加熱することができ、小じわ改善やハリ感のUPが期待できます。

また両チップ共に脂肪層にもアプローチをすることで脂肪溶解、引き締め作用もある。

・2.0mmは、表皮～真皮浅層に熱刺激をあたえることで、コラーゲン新生を促し、タイトニング効果、肌に弾力を与え毛穴改善、肌質を整える効果があります。(ウルトラリフトダブルは4.5mmと3.0mmのみ)

筋膜をターゲットにしている深さの照射では、照射できない部位(鼻、鼻下、法令線の内側、額の一部等)があります。



【併用するとより効果的な治療】

●エレクトロポレーション

炎症、乾燥している肌を冷却作用でクーリングし、ご希望の薬剤を効果的に肌の奥へ導入します。

▶▶ 施術日まで

- ・ 施術前後2週間は日焼けをしないように注意してください。
- ・ お肌が乾燥していると負担となりますので、十分に保湿してください。
- ・ 男性の方は、前日に施術部位(フェイスライン・顎下)のシェービングをしてください。
- ・ シェービング時間のご予約はお取りできませんので、シェービングはご来院前にお客様自身でお願い致します。

▶▶ 施術当日の注意点

- ・ 医療行為に伴う使用物品などで衣類が汚れてしまう場合がございますので、汚れてもよい服装でご来院ください。
 - ・ 来院時間に遅れた場合や、予約外のシェービングが発生した場合は、施術部位の制限、施術の実施をお断りすることがあります。
 - ・ 酒気を帯びている場合施術をお断りすることがあります。
 - ・ 貴金属・貴重品は持参しないでください。(指輪は外してきてください。)
 - ・ 傷痕は避けて施術することがあります。(色素沈着や凹凸があるため)
 - ・ 骨の出っ張っている部位は、他の部位に比べ火傷のリスクが高い部位です。
- < 施術を希望されない場合は、お気軽に担当の看護師にお申し付けください。 >
- ・ 甲状腺直上は施術できません。

▶▶ 予約について

- ・ 医療行為を行っているため、予約時間どおりにご案内できないことがあります。
 - ・ 予約時間に遅れた場合、施術を行えないことがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
 - ・ 使用機器の故障や不具合により、やむを得ず予約の変更をお願いすることがあります。
 - ・ 取り扱い機械は予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
- 予約変更・キャンセルについて
 - ・ 予約の変更・キャンセルのご連絡はLINE、電話、メールまたはクリニックへお電話ください。
 - ・ 予約の変更・キャンセルは予約日の前日の18時までにご連絡ください。

▶▶ 施術後の一般的な経過

発赤・熱感・搔痒感・疼痛・乾燥・膨隆・擦過傷・筋肉痛・頭痛

▶▶ このような症状が起きることがあります

※ 施術後に以下の症状もしくは施術に起因すると考えられる症状がみられ、
医師が治療を必要と判断した場合、治療の必要性を説明、同意のうえ適切な治療を行います。

稀に熱傷・ざ瘡の悪化・コメド・ほくろ/しみの部分が薄くなる/消える/一時的に濃くなる・表皮剥離・水疱形成・
色素沈着や色素脱失・点状出血・内出血・腫脹・肝斑の悪化・潜在性肝斑の惹起・瘢痕・神経障害(部分的なしびれ・知覚鈍麻・
口元が動かしにくいなど)。

施術後、何か気になることやご心配なことがありましたら、当院へご連絡ください。当院での施術部位について、他院でご相談や施術を受けた場合、当該部位について当院で対応することが出来なくなることがあります。

▶▶ アフターケア

- ・ 施術部位は、こすったり刺激しないよう、注意してください。色素沈着の原因となります。
- ・ 赤みが引くまでは、血行がよくなる事(サウナや激しいスポーツ、大量の飲酒等)はお控え下さい。副作用が出やすくなります。
- ・ 処置後3ヶ月は、日焼け止め(UVカット)を必ず使用してください。
- ・ 日焼けをすると色素沈着・色素脱失の原因となります。ほとんどの場合は、数ヶ月で自然消失します。

洗顔・メイク落とし化粧水・乳液メイク	当日から可 しみる場合は翌日から可	シャワー	当日から可
入浴	翌日から可	施術部位のマッサージ	1週間後から可
通院間隔	3ヶ月ごと		

