

この用紙では上記の施術について説明します。不明な点は医師、またはスタッフに確認してください。
お伝えする内容、記載された内容は一般的なもので個人差があります。

▶▶ 安全に施術を受けていただくために



既往歴、現病歴、手術歴、使用中・服用中のお薬について、妊娠・出産・授乳について、アレルギー・その他お体で心配なことについて事前に申告してください。
申告がない場合、当院では一切の責任を負いかねます。
また、施術部位の近くに異物が入っている方は、合併症が起こりやすく、施術をお勧めしません。何らかの合併症が起きた場合にも、当院では責任を負いかねます。

【当てはまる項目はありますか？】 ※該当があれば申告してください。

禁忌 <該当する方はお受けいただけません>

- 妊娠中・産後3ヶ月以内(3ヶ月以内の中絶・流産含む) □がん(悪性腫瘍の未治療～治療中)
□ペースメーカー/ICD □感染症() □ヘルペス(部位:)
□タトゥー/アートメイク(部位:)
□知覚障害(部位:) □2週間以内の日焼け □隆起しているほくろ

要注意 <該当する方はお受けいただけない場合があります>

- 授乳中 □心疾患 □自己免疫疾患 □膠原病 □糖尿病 □てんかん □アトピー □ケロイド体質
□光過敏症 □炎症性ニキビ □金属挿入部/金の糸() □肝斑
□施術部位の手術2ヶ月以内 □施術部位の1ヶ月以内のレーザー照射 □施術部位の2週間以内の注射
□現病歴() □既往歴()
□内服・外用薬() □薬物アレルギー()
□レチノール配合化粧品 □ハイドロキノン配合化粧品
□プロテーゼ・アクアミド・ハイドロキシアパタイトなどの注入物(部位:)
□3日以内のワクチン接種



▶▶ ピコトーニング・ピコフラクショナルとは？

この施術はピコ秒という短いパルス幅で照射され、しみやくすみ・肝斑・色素沈着の改善を目的とした治療です。フラクショナル状に照射した場合、小じわや毛穴などの肌質改善や肌の若返り効果も期待できます。

※個人差がありますが、肝斑が濃くなるリスクがございます。

ピコトーニングとは・・・

レーザーの種類	従来の美白レーザー	ピコトーニング
メカニズム	熱によるメラニン色素の破壊	圧(衝撃波)によるメラニン色素の破壊
パルス幅	ナノ秒	ピコ秒

※パルス幅とは・・・レーザー機器からでるレーザー光の時間の長さを示します

・・・その結果・・・

ポイント①

熱をためこまないで肌への負担が軽減され少ないダウンタイムでの治療を実現



ポイント②

ナノ秒レーザーの約1000分の1の速さで照射可能のため、より細かい色素の破壊が可能

ポイント③

治療が難しい肝斑や細かいしみ、くすみへの効果も実感しやすい

【効果】しみ、色むら、そばかす、くすみ、肝斑、炎症性色素沈着、太田母斑、扁平母斑など



◇ピコフラクショナルとは・・・


フォーカスレンズという特殊なハンドピースを使用することで、ピコトーニングのメラニン色素破壊の効果に加え**若返り・肌質改善の効果もプラス**された治療です。フォーカスレンズを使用すると、レンズの70%から高密度のレーザーが照射され、衝撃波で表皮内に微小の空洞が作られます。その空洞に刺激を受け、コラーゲン増殖が活発化・エラスチンが再生され 皮膚細胞の再生力が活性化されます。

(残り30%はトーニング効果)

従来の肌質改善のレーザーは皮膚表面にダメージがありましたが、ピコフラクショナルでは**皮膚表面にダメージがない**ためダウンタイムがほとんどありません。

お休みが取れない方も受けていただきやすく、従来のフラクショナルレーザーを断念した方にもおすすめです。

【効果】ピコトーニングの効果 + **小じわ、毛穴、ニキビ痕、肌のざらつき** などの肌質改善



ダウンタイムの比較▶

従来のCO2レーザーは**約7日間**必要でしたが、最新のピコフラクショナルは**約24時間**とダウンタイムが大幅に短縮されました！



【併用するとより効果的な治療】

●エレクトロポレーション

炎症、乾燥している肌を冷却作用でクーリングし、ご希望の薬剤を効果的に肌の奥へ導入します。

●Easydew mask

成長因子の入ったマスクを、施術後にのせる事でふっくらとした肌へ導きます。ご自宅で使用できます。

▶ビフォーアフター

★ピコトーニング



★ピコフラクショナル



▶▶ 施術日まで

- 施術前の1ヶ月は絶対に日焼けをしないように注意してください。
- お肌が乾燥していると負担となりますので、十分に保湿してください。
- 前日にお顔をシェービングしてください。
- 施術前日の夜または当日の朝(男性のヒゲ)に施術部分のシェービングを行って下さい。
- 予約時間は、レーザー処置の時間ですので、シェービングをされていない、剃り残しがある場合は、照射出来なくなる箇所があります。その場合次回のご予約をお願い致します。
- シェービング時間のご予約はお取りできませんので、シェービングはご来院前にお客様自身でお願い致します。
- 施術部位にカミソリ負けがあると施術できないことがあります。電気シェーバーのご利用をお勧めします。

▶▶ 施術当日の注意点

- 医療行為に伴う使用物品などで衣類が汚れてしまう場合がございますので、汚れてもよい服装でご来院ください。
- 施術部位に制汗剤やボディクリーム等は付けずにご来院ください。
- 来院時間に遅れた場合や、予約外のシェービングが発生した場合は、施術部位の制限、処置をお断りすることがあります。
- 酒気を帯びている場合施術をお断りすることがあります。
- 貴金属、貴重品は持参しないでください。
- 持参した薬剤(麻酔など)は使用できません。
- 照射するとほくろ/しみの部分が薄くなる/消える/一時的に濃くなる事がございますので、避けて欲しい場合は事前にご申告ください。
- 傷跡や隆起ほくろは避けて照射する事があります。(色素沈着や凹凸があるため)
- 額や鼻など、骨の出っ張っている部位は、他の部位に比べ火傷のリスクが高い部位です。
(施術を希望されない場合は、お気軽に担当の看護師にお申し付けください。)
- 粘膜・まぶた・甲状腺直上は施術できません。
- お肌の状態により、治療の経過をたどるための写真撮影を行うことがあります。
- 施術中に担当医、看護師以外のスタッフが入室することがあります。

▶▶ 予約について

- 施術について、事前に予約をお取りください。
(ご希望者が多い施術は予約が取りにくいことがあります。)
- 医療行為を行っているため、予約時間どおりにご案内できないことがあります。
- 予約時間に遅れた場合、施術を行えないことがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 使用機器の故障や不具合により、やむを得ず予約の変更をお願いすることがあります。
- 取り扱い機械は予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

【予約変更、キャンセルについて】

- 予約の変更、キャンセルのご連絡は、LINE、電話、メールでご連絡ください。
- 予約の変更、キャンセルは予約日前日の18時までにご連絡ください。

▶▶ 施術後の一般的な経過

発赤・熱感・掻痒感・疼痛・乾燥・ヒゲや産毛の脱色・脱毛・しみが一時的に濃くなる・点状出血（フラクショナル）

▶▶ このような症状が起きることがあります

※施術後に以下の症状もしくは施術に起因すると考えられる症状がみられ、

医師が治療を必要と判断した場合、治療の必要性を説明、同意のうえ適切な治療を行います。

稀に熱傷・ざ瘡の悪化・コメド・毛嚢炎・埋没毛・膿疱・ほくろの部分 that 薄くなる/消える・膨隆・擦過傷・表皮剥離・水疱形成・色素沈着や色素脱失・内出血・腫脹・肝斑の悪化・潜在性肝斑の惹起・灼熱感・瘢痕

施術後、何か気になることやご心配なことがありましたら、当院へご連絡ください。当院での施術部位について、他院でご相談や施術を受けた場合、当該部位について当院で対応することが出来なくなることがあります。

▶▶ アフターケア

洗顔フォーム メイク落とし化粧水・乳液	当日より可能です。しみる場合は翌日から可能です。
シャワー	当日から可能です。 赤みのあるうちは照射部位を強くこすることはせず、刺激のある物のご使用は避けてください。例えば、クール系のボディソープはメンソールが入っており、施術部位への刺激になります。
入浴	翌日から可能です。赤みがある場合は赤み消失後から可能です。
保湿ケア	施術後は、肌の水分量が少なくなり、乾燥やかゆみを生じることがあります。 保湿ケアを行うことで、乾燥やかゆみを防ぐだけでなく肌が柔らかくなり、次回の施術が効果的に行えます。
照射間隔	ピコトーニング：2週間 ピコフラクショナル：1ヶ月
化粧・日焼け止め	当日より可能です。（フラクショナル治療後のお化粧は赤みが落ち着いてからをおすすめしております。）
クーリング	赤み・かゆみが出る事があります。症状が続く場合、冷たいタオルで十分に冷やしてください。保冷剤等を直接当てるとトラブルになることがありますので、水で濡らしたタオルを冷蔵庫で冷やしご使用ください
UVケア	施術を受けている期間は、日常的に日焼け止めを使用し屋外でのスポーツや海水浴、ゴルフ、スノーボードなどの日焼けする環境は避けてください。施術後に日焼けをすると色素沈着・色素脱失の原因となります。施術後に日焼け止めを使用する場合は専用クレンジングの必要ないものをご使用ください。
マッサージ	施術部位のマッサージは、1週間後から可能です。 色素沈着の原因となりますので、1週間は摩擦をさけてください。
その他	赤みが引くまでは肌への刺激が強い塩素が入っていますので、プールには入らないようにしてください。 血行が良くなると、炎症が長引いたり悪化したりするので、激しいスポーツや飲酒、サウナ、ホットヨガ、温泉などは避けてください。

